TECNOLOGIA AUTOMOTIVA

Fabricante Nacional de Produtos Under Car.

Desenvolvendo soluções para Oficinas,

Concessionárias e Autocenters há mais de 26 anos.



CATÁLOGO DE RAMPAS

CATÁLOGO RAMPAS

RAMPA KMC 6740XP ESPECIAL ALONGADA

Capacidade	4.000 kg
Altura De Elevação	0,90 metros
Comprimento Total Estendida	7,07 metros
Alimentação Pneumática	80 a 140 psi
Largura Total	2,12 metros



- Rampas de acesso alongadas
- Ideal para veículos premium e rebaixados.

RAMPA KMC 6740XP LIMITED

Capacidade	4.500 kg
Altura De Elevação	1,10 metros
Comprimento Total Estendida	6,70 metros
Alimentação Pneumática	80 a 140 psi
Largura Total	2,24 metros



RAMPA KMC 4044 XP

Capacidade	4.000 kg
Altura De Elevação	1,00 metros
Comprimento Total Estendida	5,77 metros
Alimentação Pneumática	80 a 140 psi
Largura Total	2,24 metros



RAMPA KMC 4044 XP RETRACT

Capacidade	4.000 kg
Altura De Elevação	0,90 metros
Comprimento Total Estendida	5,00 metros
Comprimento com as rampas de acesso articuladas	3,80 metros
Largura Total	2,10 metros



• Ultra Compacto





Rampa KMC 6740xp Especial Alongada



A MÁXIMA TECNOLOGIA EM RAMPA DE ALINHAMENTO PARA CARROS PREMIUM.

Para clientes que trabalham com veículos Premium, esportivos e rebaixados a KMC fornece a Rampa 6740xp Especial Alongada. As rampas de acesso são alongadas e a subida são em etapas, permitindo a operação com veículos equipados com spoilers muito baixos.





Rampa KMC 6740xp Especial Alongada



- Ideal para trabalho pesado contínuo com baixo índice de manutenção.
- Altura de Trabalho 0,90 metros
- Maior capacidade de carga 4.000,00 com baixa pressão de ar 120 psi
- Comprimento: 4.57m de pranchas úteis + 2,50m de rampas de acesso.
- Cilindros horizontais de grande potência com gaxetas especiais anti atrito.
- Superfície antiderrapante.
- Pratos traseiros grandes com 2,00m na largura total da plataforma.

- Pratos deslizantes dianteiros e traseiros com esferas, (não usa roletes).
- Sistema de travamento em nível robusto e automático.
- Sistema de segurança dianteiro.
- Estrutura super reforçada.
- Sistema de nivelamento.
- Gavetas dianteiras para guardar ferramentas.
- Acompanha escada, lubrificador e filtro de ar.



www.kmctecnologia.com

Rampa KMC 6740xp Especial Alongada



- Compatível com qualquer tipo de Alinhador KMC
- Fornecida com mesas traseiras largas, escada lateral, banqueta com rodas, Lubrifil (lubrificador / condensador de água), Piso antiderrapante, Estrutura super reforçada (para o trabalho pesado continuo em veículos de grande porte como passeio, caminhonetes e furgões e veículos rebaixados.

Altura De Trabalho	0,90 metros
Comprimento 4,57m (Pranchas) / 2,50m (Rampa de Acesso)	7,07 m (Total)
Largura 0,60m (Pranchas) / 0,92 (Vão Central)	2,12 m (Total)
Pratos Traseiros	2,00 m x 0,45 m
Peso	1.900 kg
Capacidade De Carga	4.000 kg
Alimentação Pneumática	80 a 140 psi

Rampa KMC 6740xp Limited



A MÁXIMA TECNOLOGIA EM RAMPA DE ALINHAMENTO COM MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO

Tudo o que a sua oficina precisa em Rampa de Alinhamento se enconta na 6740xp Limited Edition. Preparada para Operações de alto volume, focando na melhor produtividade para o seu negócio.





Rampa KMC 6740xp Limited



- Ideal para trabalho pesado contínuo com baixo índice de manutenção.
- Altura de Trabalho 1,10 metros
- Maior capacidade de carga 4.500,00 com baixa pressão de ar 120 psi
- Comprimento: 5,30m de pranchas úteis + 1,40m de rampas de acesso.
- Cilindros horizontais de grande potência com gaxetas especiais anti atrito.
- Superfície antiderrapante.
- Pratos traseiros grandes com 2,00m na largura total da plataforma.

- Pratos deslizantes dianteiros e traseiros com esferas, (não usa roletes).
- Sistema de travamento em nível robusto e automático.
- Sistema de segurança dianteiro.
- Estrutura super reforçada.
- Sistema de nivelamento.
- Savetas dianteiras para guardar ferramentas.
- Acompanha escada, lubrificador e filtro de ar.



Rampa KMC 6740xp Limited



- Compatível com qualquer tipo de Alinhador KMC
- Fornecida com mesas traseiras largas, escada lateral, banqueta com rodas, Lubrifil (lubrificador / condensador de água), Piso antiderrapante, Estrutura super reforçada (para o trabalho pesado continuo em veículos de grande porte como passeio, caminhonetes e furgões).

Altura De Trabalho	1,10 m
Comprimento 5,30m (Pranchas) / 1,40m (Rampa de Acesso	6,70 m (Total)
Largura 0,66m (Pranchas) / 0,92 (Vão Central)	2,24 m (Total)
Pratos Traseiros	2,00 m x 0,45 m
Peso	1.900 kg
Capacidade De Carga	4.500 kg
Alimentação Pneumática	80 a 140 psi

Rampa KMC 4044xp



RAMPA DE ALINHAMENTO COM CUSTO-BENEFÍCIO IMBATÍVEL E MUITA TECNOLOGIA.

Rampa de Alinhamento Completa com Todos os recursos que sua Oficina precisa para operações rápidas, precisas e de Grande escala. Tudo isso mantendo um dos melhores Custo-Benefício do Mercado.





Rampa KMC 4044xp



- Ideal para trabalho pesado contínuo com baixo índice de manutenção.
- Maior elevação 1,00 mt
- Maior capacidade de carga 4.000,00 com baixa pressão de ar 120 psi
- Cilindros horizontais de grande potência com gaxetas especiais anti atrito.
- Superfície antiderrapante.
- Pratos traseiros grandes com 2,24m na largura total da plataforma.

- Pratos deslizantes dianteiros e traseiros com esferas, (não usa roletes).
- Sistema de travamento em nível robusto e automático.
- Sistema de segurança dianteiro.
- Estrutura super reforçada.
- Sistema de nivelamento.
- Gavetas dianteiras para guardar ferramentas.
- Acompanha escada, lubrificador e filtro de



Baixa Pressão Pneumática: 02 cilindros pneumáticos de alta potência, permitem o uso de pressões mais baixas na linha de ar comprimido, resultando em maior segurança e economia.

Rampa KMC 4044xp



- Capaz de levantar carga de 4000KG a 1,00M com apenas 120 PSI
- Pranchas 4,40 metros Trabalha com Vans médias



- Compatível com qualquer tipo de Alinhador KMC
- Fornecida com mesas traseiras largas, escada lateral, banqueta com rodas, Lubrifil (lubrificador / condensador de água), Piso antiderrapante, Estrutura super reforçada (para o trabalho pesado continuo em veículos de grande porte como passeio, caminhonetes e furgões)

Características Técnicas

Altura De Trabalho	1,00 m
Comprimento 4,40m (Pranchas) / 1,37m (Rampa de Acesso)	5,77 m (Total)
Largura 0,66m (Pranchas) / 0,92 (Vão Central)	2,24 m (Total)
Pratos Traseiros	2,00 x 0,40 m
Peso	1.500 kg
Capacidade De Carga	4.000 kg
Alimentação Pneumática	80 a 140 psi

Rampa KMC 4044xp Retract



CUSTO BENEFÍCIO, RESISTÊNCIA E PORTABILIDADE

Rampa de Alinhamento 4044 retract consegue manter a máxima tecnologia e resistência com a opção de recolher as rampas de acesso, tornando um equipamento mais portátíl e economizando espaço em sua oficina





Rampa KMC 4044xp Retract







- Pratos deslizantes dianteiros e traseiros com esferas, (não usa roletes).
- Sistema de travamento em nível robusto e automático.
- Sistema de segurança dianteiro.
- Estrutura super reforçada.
- Sistema de nivelamento.
- Gavetas dianteiras para guardar ferramentas.
- Acompanha escada, lubrificador e filtro de ar.
- ldeal para trabalho pesado contínuo com baixo índice de manutenção.
- Maior elevação 0,90 mt
- Maior capacidade de carga 4.000,00
- Cilindros horizontais de grande potência com gaxetas especiais anti atrito.
- Superfície antiderrapante.
- Pratos traseiros grandes com 2,10m na largura total da plataforma.

Baixa Pressão Pneumática: 02 cilindros pneumáticos de alta potência, permitem o uso de pressões mais baixas na linha de ar comprimido, resultando em maior segurança e economia.

Rampa KMC 4044xp Retract



- Compatível com qualquer tipo de Alinhador KMC
- Fornecida com mesas traseiras largas, escada lateral, banqueta com rodas, Lubrifil (lubrificador / condensador de água), Piso antiderrapante, Estrutura super reforçada (para o trabalho pesado continuo em veículos de grande porte como passeio, caminhonetes e furgões)

Altura De Trabalho	0,90 m
Comprimento	5,00 m (Total)
Largura	2,10 m (Total)
Pratos Traseiros	2,00 x 0,40 m
Capacidade De Carga	4.000 kg
Alimentação Pneumática	80 a 140 psi

Clientes KMC









































Prezado Cliente

Agradecemos a oportunidade de apresentar nossa empresa e os produtos que desenvolvemos e fabricamos no Brasil.

Visite nosso site e siga nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e ofertas da KMC Tecnologia Automotiva.

Nossa equipe comercial está à disposição para atendê-lo sempre que precisar!



+55 (11) 98585-7703 +55 (11) 5666-5766



comercial@kmcdobrasil.com



@Kmctecnologia



KMC do Brasil



kmctecnologia

R. Viêira Portuense, 778A Jardim Oriental São Paulo-SP CEP: 04347-080

