



**CORES DISPONÍVEIS**    *PERSONALIZADO*

## **RAMPA DE ALINHAMENTO COM CUSTO-BENEFÍCIO IMBATÍVEL E MUITA TECNOLOGIA.**

Rampa de Alinhamento Completa com Todos os recursos que sua Oficina precisa para operações rápidas, precisas e de Grande escala. Tudo isso mantendo um dos melhores Custo-Benefício do Mercado.

## Vantagens Rampa Pneumática KMC 4044xp



- Ideal para trabalho pesado contínuo com baixo índice de manutenção.
- Maior elevação - 1,00 mt
- Maior capacidade de carga 4.000,00 com baixa pressão de ar 120 psi
- Cilindros horizontais de grande potência com gaxetas especiais anti atrito.
- Superfície antiderrapante.
- Pratos traseiros grandes com 2,00m na largura total da plataforma.
- Pratos deslizantes dianteiros e traseiros com esferas, (não usa roletes).
- Sistema de travamento em nível robusto e automático.
- Sistema de segurança dianteiro.
- Estrutura super reforçada.
- Sistema de nivelamento.
- Gavetas dianteiras para guardar ferramentas.
- Acompanha escada, lubrificador e filtro de ar.



➤ **Baixa Pressão Pneumática:** 02 cilindros pneumáticos de alta potência, permitem o uso de pressões mais baixas na linha de ar comprimido, resultando em maior segurança e economia.



- Capaz de levantar carga de 4000KG a 1,00M com apenas 120 PSI
- Pranchas 4,40 metros Trabalha com Vans médias



- Compatível com qualquer tipo de Alinhador KMC
- Fornecida com mesas traseiras largas, escada lateral, banqueta com rodas, Lubrifil (lubrificador / condensador de água), Piso antiderrapante, Estrutura super reforçada (para o trabalho pesado contínuo em veículos de grande porte como passeio, caminhonetes e furgões)

## Características Técnicas

Altura De Trabalho	<b>1,00 m</b>
Comprimento 4,40m (Pranchas) / 1,37m (Rampa de Acesso)	<b>5,77 m (Total)</b>
Largura 0,66m (Pranchas) / 0,92 (Vão Central)	<b>2,24 m (Total)</b>
Pratos Traseiros	<b>2,00 x 0,40 m</b>
Peso	<b>1.500 kg</b>
Capacidade De Carga	<b>4.000 kg</b>
Alimentação Pneumática	<b>80 a 140 psi</b>